



ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ
ਨੇੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਫੇਜ਼-6, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ (ਮੋਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ
ਫੋਨ : 0172-2262938, 2263938, ਟੈਲੀਫੈਕਸ : 0172-2266938

ਪਧਾਰੇ ਜੀ : www.punjabhealth.co.in : E-mail: adswmphsc@gmail.com

ਨੰ.ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ(ਵਾਲਿਯਮ-1 ਅਤੇ 2)-67/14/ 655-701 ਮਿਤੀ 27.10.14
ਵੱਲ

1. ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐਮ.ਕੇ.ਐਚ.ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਲੰਧਰ ।
2. ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ।

ਵਿਸ਼ਾ :- ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਉ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਰੋਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਅੱਧ ਨੰ. ਈ.ਪੀ.ਏ./14/55, ਮਿਤੀ 01.10.14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ ਆਫ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਤਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੇਵਲ ਦੀ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਚੈਕਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ :-

ਕਮੇਟੀ

1	ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ	ਚੇਅਰਮੈਨ	1
2	ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ	ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ/ਕਨਵੀਨਰ	1
3	ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ	ਮੈਂਬਰ	1
4	ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ	ਮੈਂਬਰ	1
5	ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਨਥ ਸੈਂਟਰ	ਮੈਂਬਰ	2
6	ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ(ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ) ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ	ਮੈਂਬਰ	1
7	ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ(ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ) ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ	ਮੈਂਬਰ	1


ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਚੈਕਲਿਸਟ

ਸ.ਨੰ	ਪੁਆਇੰਟ	ਸਟੇਟਸ		ਕਥਨ
		ਹਾਂ	ਨਹੀਂ	
	ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਲੇਕਸ਼ਨ			
1	ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਇਊ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।			
2	ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ (numbering) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
3	ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਤੇ Biohazard signs, non-chlorinated standard ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਗਜ਼ ਦੀ ਮੁਟਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
4	ਸਾਰੇ ਬੈਗਜ਼ ਦਾ 3/4 ਹਿੱਸਾ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁਲੇਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
5	ਕਿ ਨੀਡਲ ਕਟਰ ਹਰ Injection point ਤੇ working condition ਵਿੱਚ ਮੁਹੀਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
6	ਕਿ ਨੀਡਲ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਲਈ ਨੀਡਲ ਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
7	ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨੀਡਲ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
8	ਕਿ ਸੀਰਿੰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਹ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਟੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
9	Unbroken glass, IV fluid, glass bottles, vials, ampoules etc. ਲਈ ਚੀਟੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?			
10	Broken sharps (used & Unused), needles, syringes, scalpel, blades, glass etc. ਲਈ ਚੀਟੇ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?			
11	ਕਿ Placenta ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ?			
12	ਕਿ expired medicines ਲਈ ਕਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
13	ਸਾਰੇ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਬਾਇਊ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੁਕ ਕੇ ਕੁਲੇਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ covered wheelborrow (ਕਚਰਾ ਪੇਟੀ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
	ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ			
14	ਕਿ sharp ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ 1% sodium hypochloride solution ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੀਟੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
15	ਕਿ ਤਰਲ ਬਾਇਊ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1% sodium hypochloride solution ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
16	ਕਿ used gloves 1% sodium hypochloride solution ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?			
17	ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਿੰਜ, ਗੁਲੋਕੋਜ਼ ਬੋਟਲ, IV drip lines, used gloves , IV Cannula , catheter ਆਦਿ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਟਿੰਗ (mutilation) ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
18	ਕਿ Placenta ਜੋਕਿ Potential infectious ਮਨਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪੀਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਹੀ inceneration ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ			

	ਨਹੀਂ ?			
	ਟ੍ਰਾਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ			
19	ਕਿ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟਿਡ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-2 ਚੁੱਕੀਆ ਜਾਂ ਰਹੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
20	ਕਿ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
21	ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ(ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਗ ਰਜਿਸਟਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?			
22	ਕਿ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋਗ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
23	ਕਿ ਹਰ ਲੋਗ ਬੁਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ) ਵੱਲੋਂ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
24	ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਫਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ approachable ਅਤੇ ਇਨਫੈਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
25	ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਲਰ-ਕੋਡਿੰਗ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।			
	ਜਨਰਲ			
26	ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
27	ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ renewal of authorization ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ renewal ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?			
28	Mercury free equipment ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?			
29	ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ Digital Thermometer, Mercury free BP Apparatus (Sphygmomanometers) ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ mercury free Dental Equipment. Glass Ionomer and composite tooth fillings ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
30	ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਜਿਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਿਕਰ ,ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।			
31	ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
32	ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ?			
33	ਕਿ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. (ਦਸਤਾਨੇ , ਬੁਟ , ਅਪਰਨ ਅਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			
34	ਨੀਡਲ ਸਟੀਕ ਇੰਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ			

	ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ?			
35	ਕਿ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਦੀ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਕੁਲੈਸ਼ਕਨ, ਸਟੋਰੇਜ਼, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਰਮੈਟ ਤੇ ਭਰ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?			

ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਇਉ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।



ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ)

ਸੀ.ਸੀ.

1. ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਨਾਭਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ-147001 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ.ਈ.ਪੀ.ਏ./14/55, ਮਿਤੀ 01.10.14 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
2. ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ।